



GERARD CENNIK

DACHY Z POSYPKĄ

2023
08



 **GERARD**
Dachy z Posypką

GERARD® ROOFS – MARKA HANDLOWA AHI ROOFING LIMITED

AHI Roofing to światowy lider w produkcji metalowych dachówek z posypką skalną. Właściwe rozpoznanie potrzeb rynku tworzy klucz naszego międzynarodowego sukcesu. Dachówki wyprodukowane przez AHI Roofing chronią i zdobią setki tysięcy domów i budynków przemysłowych na całym świecie już od 1957 roku, czyli ponad 60 lat.

Pokrycia Gerard® Classic, Gerard® Heritage, Gerard® Corona, Gerard® Senator, Gerard® Milano, Gerard® Diamant, Gerard® Eleganta i Gerard® Alpine dają możliwość zaspokojenia potrzeb klientów w całej Europie, jak również na świecie.

Celem naszego działania jest produkcja najwyższej jakości pokryć dachowych, które każdy klient chciałby mieć na swoim dachu. Podstawowe wartości naszej firmy to chęć sprostania nowym wyzwaniom, które stwarza rynek, prowadzenie businessu w sposób przejrzysty i oferowanie najwyższej jakości produktów za rozsądną cenę.

AHI Roofing należy do grupy RoofTG, której właścicielem jest firma IKO ogólnoswiatowa organizacja, zatrudniająca ponad 3500 pracowników, w ponad 25 zakładach produkcyjnych na całym świecie.

1. DBAŁOŚĆ O DACHÓWKI W CZASIE TRANSPORTU I NA MIEJSCU BUDOWY, PRZECHOWYWANIE

Kluczem do ochrony produktu przed wytworzeniem się białej rdzy jest przechowywanie go w suchych warunkach do czasu montażu na dachu. Należy dbać o to, by produkt był zawsze dokładnie przykryty. Zapewnione wraz z produktem plastikowe folie pokrywające palety stanowią w pewnym stopniu ochronę, jednak mogą ulec uszkodzeniu w czasie transportu. Należy zwracać uwagę na częściowo rozpakowane palety, aby zbyt długo nie leżały odkryte na miejscu budowy.

Biała rdza w zamocznym stosie zachodzi w sytuacji, gdy woda przedostaje się pomiędzy ściśle ułożone arkusze blachy, ze stali pokrytej powłoką Zincalume.

W przypadku zamknięcia palety z dachówkami lub akcesoriami ważne jest, by oddzielić je od siebie tak szybko, jak to będzie możliwe, i umożliwić ich pełne osuszenie przed ponownym ułożeniem.

Jeżeli na powierzchni dachówki widoczna jest biała rdza, oznacza to, że zużyte zostało tyle powłoki Zincalume, że oczekiwana żywotność produktu odbiega od pożądanej, w związku z czym odradzamy montaż takich dachówek na dachu. Testy laboratoryjne dowodzą, że biała rdza tworzy się już po 10-12 dniach narażenia na niekorzystne warunki.

2. PAKOWANIE

Dachówki i akcesoria są dostarczane na drewnianych paletach, zabezpieczonych folią termokurczliwą. Po rozpakowaniu należy użyć tej folii do przykrywania paneli na budowie podczas krycia, by na bieżąco zabezpieczyć przed wilgocią. Na palecie jest 250 - 350 sztuk panela. Reprezentuje to powierzchnię dachu między 115 a 160 m². Wymiary bazowe palety to 143 x 107 cm. Maksymalna wysokość palety to 100 cm. Maksymalna waga to 1150kg.

Paleta z dachówką: 1430 x 1070 mm
Paleta z akcesoriami – długa: 2050 mm x 1070 mm
Paleta z akcesoriami – krótka: 1420 mm x 1120 mm

3. GWARANCJA 50 lat

Gerard Roofs na podstawie ponad 60cio letniego doświadczenia w produkcji, udziela pełnej, bez wyłączeń 50cio letniej gwarancji na oferowane produkty

4. IDENTYFIKACJA

Każda seria produkcyjna posiada swoje indywidualne numery. Są one umieszczone w dolnej części palety oraz na spodniej stronie każdej dachówki. Dzięki temu droga produktu może być zweryfikowana od momentu wyprodukowania aż do montażu na dachu. Etykiety palet mogą być przez klienta oderwane i przechowywane z innymi dokumentami. Posypka używana do pokrycia naszych dachówek to kruszywo skalne, w którym mogą występować minimalne różnice w odcieniu między różnymi seriami produkcyjnymi.

Każda seria produkcyjna posiada kod koloru w postaci literowej nadany w chwili produkcji. Jest on umieszczony na etykiecie zamocowanej na palecie. Natomiast nie jest on umieszczony na spodniej stronie paneli. Kod koloru ulega zmianie w przypadku zmiany odcienia kruszywa, najczęściej przy rozpoczęciu nowej serii produkcyjnej, ale również sporadycznie w trakcie jej trwania. Kody kolorów są porównywane z ostatnią serią produkcyjną znajdującą się w magazynie.

Zalecamy aby panele dachówki montowane na jednym dachu posiadały ten sam numer serii produkcyjnej. Jeśli to nie jest możliwe (np. w przypadku dużego dachu) dachówki o dwóch różnych kodach kolorów powinny być instalowane na różnych stronach dachu. Dachówki o różniących się kodach kolorów najlepiej oddzielić w trakcie montażu koszem, kalenicą, narożem. Dwa różne kody kolorów dachówek nie powinny być NIGDY instalowane na tej samej połaci dachu. Błąd w montażu nie podlega reklamacji.



Spodnia strona panela

Powiększenie naklejki



Kod produktu Inf. techniczne



Paleta

DACHÓWKI Z POSYPKĄ

GERARD ALPINE



Długość catkowitza: 1335 mm
Długość pokrycia: 1250 mm
Szerokość pokrycia: 368 mm
Pokrycie dachu: 0.46 m²
Ilość szt/m²: 2.2
Minimalne nachylenie: 15° (27%)
Rozstaw tat: 368 mm

Waga/1 szt: 2,9 kg
Waga/obszar: 6,6 kg/m²
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.
brutto: **72,18** zł/szt.

GERARD CLASSIC



Długość catkowitza: 1320 mm
Długość efektywna: 1265 mm
Szerokość catkowitza: 415 mm
Szerokość pokrycia: 369 mm
Ilość szt/m²: 2.14
Minimalne nachylenie: 12° (21%)
Rozstaw tat: 369 mm

Waga/1 szt: 3,05 kg
Ilość na palecie: 350 szt.
Waga palety: 1091 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.
brutto: **72,18** zł/szt.

GERARD HERITAGE



Długość catkowitza: 1330 mm
Długość pokrycia: 1250 mm
Szerokość catkowitza: 415 mm
Szerokość pokrycia: 367 mm
Ilość szt/m²: 2.18
Minimalne nachylenie: 12° (21%)
Rozstaw tat: 367 mm

Waga/1 szt: 3,01 kg
Ilość na palecie: 350 szt.
Waga palety: 1077 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.
brutto: **72,18** zł/szt.

GERARD SENATOR



Długość catkowitza: 1330 mm
Długość pokrycia: 1260 mm
Szerokość catkowitza: 432 mm
Szerokość pokrycia: 369 mm
Ilość szt/m²: 2.16
Minimalne nachylenie: 15° (27%)
Rozstaw tat: 369 mm

Waga/1 szt: 3,11 kg
Ilość na palecie: 250 szt.
Waga palety: 802 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.
brutto: **72,18** zł/szt.

GERARD CORONA



Długość catkowitza: 1330 mm
Długość pokrycia: 1250 mm
Szerokość catkowitza: 420 mm
Szerokość pokrycia: 371 mm
Ilość szt/m²: 2.16
Minimalne nachylenie: 13° (22%)
Rozstaw tat: 371 mm

Waga/1 szt: 3,13 kg
Ilość na palecie: 250 szt.
Waga palety: 807 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.
brutto: **72,18** zł/szt.

GERARD MILANO



Długość catkowitza: 1335 mm
Długość pokrycia: 1215 mm
Szerokość catkowitza: 415 mm
Szerokość pokrycia: 369 mm
Ilość szt/m²: 2.23
Minimalne nachylenie: 12° (21%)
Rozstaw tat: 369 mm

Waga/1 szt: 3,03 kg
Ilość na palecie: 350 szt.
Waga palety: 1084 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.
brutto: **72,18** zł/szt.

GERARD DIAMANT



Długość catkowitza: 1345 mm
Długość pokrycia: 1270 mm
Szerokość catkowitza: 433 mm
Szerokość pokrycia: 398 mm
Wysokość profilu: 25 mm
Ilość szt/m²: 1.97
Minimalne nachylenie: 14° (25%)
Rozstaw tat: 398 mm

Waga/1 szt: 3,00 kg
Ilość na palecie: 350 szt.
Waga palety: 1050 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.
brutto: **72,18** zł/szt.

NOWOŚĆ

GERARD ELEGANTA



Długość catkowitza: 1350 mm
Długość pokrycia: 1260 mm
Szerokość pokrycia: 320 mm
Ilość szt/m²: 2.47
Minimalne nachylenie: 15° (27%)
Rozstaw tat: 320 mm

Waga/1 szt: 3,00 kg
Ilość na palecie: 320 szt.
Waga palety: 1050 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.
brutto: **72,18** zł/szt.

AKCESORIA



GAŚIOR 205

Szerokość: 205mm
Dł. całkowita: 423 mm
Dł efektywna: 400 mm
Waga netto/szt: 0,7 kg
Ilość/paleta: 540
Waga palety: 425 kg
Objętość palety: 1,27 m³
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


netto: **36,63** zł/szt.
brutto: **45,05** zł/szt.



GAŚIOR CORONA/SENATOR

Szerokość: 160 mm
Dł. całkowita: 400 mm
Dł efektywna: 365 mm
Waga netto/szt: 0,51 kg
Ilość/paleta: 738
Waga palety: 406 kg
Objętość palety: 0,98 m³
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)


netto: **30,08** zł/szt.
brutto: **37,00** zł/szt.



GAŚIOR DŁUGI CORONA AR95

Dostępny w kolorach: Deep Black, Charcoal, Chestnut
Szerokość: 165 mm
Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1325 mm
Waga netto/szt: 1,60 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 340 kg
Objętość palety: 1,27 m³
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


netto: **45,57** zł/szt.
brutto: **56,05** zł/szt.



GAŚIOR DŁUGI CORONA AR130

Dostępny w kolorach: Deep Black, Charcoal, Chestnut
Szerokość: 226 mm
Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1325 mm
Waga netto/szt: 1,8 kg
Ilość/paleta: 150
Waga palety: 290 kg
Objętość palety: 1,27 m³
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


netto: **51,26** zł/szt.
brutto: **63,05** zł/szt.



GAŚIOR POCZĄTKOWY 205

Dł. całkowita: 425 mm
Dł efektywna: 400 mm
Waga netto/szt: 0,52 kg
Pakowane: 20 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS


netto: **165,48** zł/szt.
brutto: **203,54** zł/szt.



TRÓJNIK GAŚIORA 205 15-30°

Waga netto/szt: 0,80 kg
Pakowane: 6 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS


netto: **300,65** zł/szt.
brutto: **369,80** zł/szt.



TRÓJNIK GAŚIORA 205 30-45°

Waga netto/szt: 0,78 kg
Pakowane: 6 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS


netto: **300,65** zł/szt.
brutto: **369,80** zł/szt.



TRÓJNIK GAŚIORA CORONA 15-45°

Waga netto/szt: 0,35 kg
Pakowane: luz
Wykonane z HIPS


netto: **300,65** zł/szt.
brutto: **369,80** zł/szt.



ZAKOŃCZENIE GAŚIORA SENATOR/CORONA

Waga netto/szt: 0,10 kg
Pakowane: luzem
Wykonane z HIPS

netto: **300,65** zł/szt.
brutto: **369,80** zł/szt.



KRAŻEK GAŚIORA CORONA/SENATOR

Waga netto/szt: 0,09 kg
Pakowane: luzem

netto: **38,09** zł/szt.
brutto: **46,85** zł/szt.



KRAŻEK GAŚIORA 205

Średnica: 190 mm
Waga netto/szt: 0,15 kg
Pakowane: luzem

netto: **37,00** zł/szt.
brutto: **45,51** zł/szt.



WIATROWNICA SZCZYTOWA LEWA/PRAWA DIAMANT

Dł. całkowita: 1295 mm
Dł efektywna: 1195 mm
Waga netto/szt: 1,585 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 360 kg
Objętość palety: 1,40 m³
Wymiary palety: (1420×1120×760 mm)

netto: **145,00** zł/szt.
brutto: **178,35** zł/szt.



WIATROWNICA SZCZYTOWA LEWA/PRAWA

Dł. całkowita: 1200 mm
Dł efektywna: 1100 mm
Waga netto/szt: 1,62 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 627 kg
Objętość palety: 1,27 m³
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)

netto: **106,00** zł/szt.
brutto: **130,38** zł/szt.



WIATROWNICA SZCZYTOWA UNIWERSALNA

Dł. całkowita: 2000 mm
Dł efektywna: 1900 mm
Waga netto/szt: 2,39 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 894 kg
Objętość palety: 1,54 m³
Wymiary palety: (2050×1070×700 mm)

netto: **85,51** zł/szt.
brutto: **105,18** zł/szt.



OBRÓBKĄ OKAPU KRÓTKA 1350mm

Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1250 mm
Waga netto/szt: 1,80 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 390 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)


netto: **71,93** zł/szt.
brutto: **88,47** zł/szt.



OBRÓBKĄ OKAPU 2000mm

Dł. całkowita: 2000 mm
Dł efektywna: 1900 mm
Waga netto/szt: 1,74 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 659 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

netto: **83,65** zł/szt.
brutto: **102,89** zł/szt.



OBRÓBKA BOCZNA

Dł. całkowita: 2000 mm
Dł efektywna: 1900 mm
Waga netto/szt: 1,64 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 622 kg
Objętość palety: 1,32 m³
Wymiary palety: (2050×1070×600 mm)

netto: **92,00** zł/szt.
brutto: **113,16** zł/szt.



OBRÓBKA KALENICY MILANO

Dł. całkowita: 1308 mm
Dł efektywna: 1215 mm
Waga netto/szt: 1,08 kg
Ilość/paleta: 240
Waga palety: 302 kg
Objętość palety: 0,6 m³
Wymiary palety: (1420×1120×380 mm)


netto: **81,42** zł/szt.
brutto: **100,15** zł/szt.



BLACHA PŁASKA * PROFILOWANA LEWA/PRAWA

Dł. całkowita: 1200 mm
Dł efektywna: 1100 mm
Waga netto/szt: 1,62 kg
Ilość/paleta: 216
Waga palety: 394 kg
Objętość palety: 0,80 m³
Wymiary palety: (1420×1120×500 mm)

netto: **90,00** zł/szt.
brutto: **110,70** zł/szt.



BLACHA PŁASKA

Wymiary: 2000 mm x 450 mm
Waga netto/szt: 4,5 kg
Ilość/paleta: 250
Waga palety: 1260 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

netto: **112,30** zł/szt.
brutto: **138,13** zł/szt.



KOSZ DACHOWY SZARY *

W kolorze szarym bez posypki

Dł. całkowita: 2400 mm
Dł efektywna: 2300 mm
Waga netto/szt: 2,50 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 533 kg
Objętość palety: 1,75 m³

netto: **126,44** zł/szt.
brutto: **155,52** zł/szt.



WYWIETRNIK KANALIZACYJNY G15-45

CLASSIC: GG15-45
HERITAGE: HG15-45
CORONA: CG15-45
SENATOR: OBG 15-45
MILANO: MG 15-45
DIAMANT: GDG 15-45
ALPINE: AG 15-45

Przytącze Ø 97 – 160 mm
150 mm × 150 mm
Kąt nachylenia potaci: 15 - 45°
Waga: 2,28 kg
Pakowane: 1 szt./paczka

netto: **508,67** zł/szt.
brutto: **625,66** zł/szt.



WYWIETRNIK KANALIZACYJNY G110

CLASSIC: GG110
HERITAGE: HG110
CORONA: CG110
SENATOR: OBG110
MILANO: MG110
DIAMANT: GDG110
ALPINE: AG 110

Średnica otworu: Ø 110 mm
Waga: 1,25 kg
Pakowane: 2 szt./paczka (CG, HG, MG)
2 szt./paczka (GG, OBG, GDG)

netto: **471,61** zł/szt.
brutto: **580,08** zł/szt.



DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA G125

CLASSIC: GG125
HERITAGE: HG125
CORONA: CG125
SENATOR: OBG125
MILANO: MG125
DIAMANT: GDG125
ALPINE: AG 125

Średnica otworu: Ø 125 mm
Waga: 0,90 kg
Pakowane: 4 szt./paczka
(GG, HG, CG, OBG, MG, GDG)

netto: **530,05** zł/szt.
brutto: **651,96** zł/szt.



WYWIETRNIK POŁACIOWY G2

CLASSIC: GG2
HERITAGE: HG2
CORONA: CG2
SENATOR: OBG2
MILANO: MG2
DIAMANT: GDG2
ALPINE: AG2
Powierzchnia wentylowania: 75 m²
Średnica otworu: Ø 110 mm
Waga: 1,25 kg
Pakowane: 4 szt./paczka (GG, OBG, HG, MG, GDG) 4 szt./paczka (CG)

netto: **331,15** zł/szt.
brutto: **407,31** zł/szt.



DACHÓWKA ANTENOWA G16

CLASSIC: GG16
HERITAGE: HG16
CORONA: CG16
SENATOR: OBG16
MILANO: MG16
DIAMANT: GDG16
ALPINE: AG16

Waga: 1,10 kg
Pakowane: 4 szt./paczka (GG, HG, CG, OBG, MG, GDG)

netto: **467,32** zł/szt.
brutto: **574,80** zł/szt.



DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA - 1 RURA

CLASSIC: GG16
HERITAGE: HG16
CORONA: CG16
SENATOR: OBG16
MILANO: MG16
DIAMANT: GDG16
ALPINE: AG16

Średnica otworu: Ø 69 mm
Waga: 1,42 kg
Pakowanie: 4 szt./karton

netto: **385,00** zł/szt.
brutto: **473,55** zł/szt.



DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA - 2 RURY

CLASSIC: GG16
HERITAGE: HG16
CORONA: CG16
SENATOR: OBG16
MILANO: MG16
DIAMANT: GDG16
ALPINE: AG16

Średnica otworu: Ø 27 mm
Waga: 1,42 kg
Pakowanie: 4 szt./karton

netto: **399,00** zł/szt.
brutto: **490,77** zł/szt.



RURA DO WYWIETRNIKA G8

Długość: 140 mm
Średnica otworu: Ø 110 mm
Waga: 0,10 kg

netto: **72,31** zł/szt.
brutto: **88,94** zł/szt.



GWOŹDZIE GALWANIZOWANE 50x2.8 mm

Pakowane: 5 kg/paczka
Zużycie: 1 kg/ok. 25 m²

netto: **219,17** zł
brutto: **269,58** zł

NOWOŚĆ
**WKRETY
CYNKOWO-NIKLOWE
Z POWŁOKĄ ELEKTROFORETYCZNĄ**
300szt., (50 mm), BLACK

netto: **240,00** zł
brutto: **295,20** zł



PŁYN DO CZYSZCZENIA DACHÓWKI ROOF GUARD 9,9%

Waga: 1 op. - 5 l

netto: **221,15** zł/szt.
brutto: **272,01** zł/szt.



KIT I POSYPKA ZESTAW NAPRAWCZY

Po nałożeniu posypki, miejsce pozostawia suche przez minimum 24h
Waga: 0,70 kg
Pakowane luzem
Zużycie: 1 opak./30 m²

netto: **60,00** zł/szt.
brutto: **73,80** zł/szt.

* - pozycja wycyfrowana z oferty, dostępna do wyczerpania zapasów.

AKCESORIA

NOWOŚĆ



**UCHWYT
PENELA FOTOWOLTAIKI**

netto: **135,00** zł/szt.
brutto: **166,05** zł/szt.



**GIĘTARKA
DEKARSKA DUŻA**

Waga: 60 kg
Objętość opakowania: 0,30 m³

netto: **10 294,47** zł/szt.
brutto: **12662,20** zł/szt.



GIĘTARKA DEKARSKA

Waga: 50 kg
Objętość opakowania: 0,20 m³

netto: **9 433,44** zł/szt.
brutto: **11 603,13** zł/szt.



GILOTYNA STANDARD

Waga: 30 kg
Objętość opakowania: 0,14 m³

netto: **5980,13** zł/szt.
brutto: **7355,56** zł/szt.

AKCESORIA ELEGANTA



GAŠIOR DŁUGI 130

Szerokość: 130 mm
Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1250 mm
Waga netto/szt: 2,6 kg
Ilość/paleta: 320
Waga palety: 856 kg
Objętość palety: 1,54 m³
Wymiary palety: (1420x1120x900 mm)

netto: **51,25** zł/szt.
brutto: **63,04** zł/szt.



**GAŠIOR
POCZĄTKOWY 130**

Waga netto/szt: 0,52 kg
Pakowane: 20 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS

netto: **330,72** zł/szt.
brutto: **406,79** zł/szt.



**TRÓJNIK GAŠIORA
130 30-45°**

Waga netto/szt: 0,70 kg
Pakowane: 6 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS

netto: **300,65** zł/szt.
brutto: **369,80** zł/szt.



**TRÓJNIK GAŠIORA
130 15-30°**

Waga netto/szt: 0,70 kg
Pakowane: 6 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS

netto: **300,65** zł/szt.
brutto: **369,80** zł/szt.



**WIATROWNICA
SZCZYTOWA LEWA/PRAWA**

Dł. całkowita: 1425 mm
Dł efektywna: 1280 mm
Waga netto/szt: 1,60 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 600 kg
Objętość palety: 1,54 m³
Wymiary palety: (1420x1120x900 mm)

netto: **98,93** zł/szt.
brutto: **121,68** zł/szt.



**OBRÓBKA OKAPU
1350 mm**

Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1250 mm
Waga netto/szt: 1,74 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 372 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (1420x1120x900 mm)

netto: **71,93** zł/szt.
brutto: **88,47** zł/szt.



OBRÓBKA PRZYŚCIENNA

Dł. całkowita: 1425 mm
Dł efektywna: 1280 mm
Waga netto/szt: 1,64 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 622 kg
Objętość palety: 1,32 m³
Wymiary palety: (1420x1120x900 mm)

netto: **92,00** zł/szt.
brutto: **113,16** zł/szt.



BLACHA PŁASKA

Wymiary: 2000 mm x 450 mm
Waga netto/szt: 4,5 kg
Ilość/paleta: 300
Waga palety: 1400 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (2050x1070x500 mm)

netto: **112,30** zł/szt.
brutto: **138,13** zł/szt.



**WYWIETRZNIK
KANALIZACYJNY
G15-45**

Przyłącze Ø 97 – 160 mm
150 mm x 150 mm
Kąt nachylenia potłoci: 15 - 45°
Waga: 2,28 kg
Pakowane: 1 szt/paczka

netto: **508,67** zł/szt.
brutto: **625,66** zł/szt.



**WYWIETRZNIK
POŁĄCZONY G2**

Powierzchnia wentylowania: 75 cm²
Średnica otworu: Ø 110 mm
Waga: 1,25 kg
Pakowane: 4 szt./paczka (GG, OBG, HG, MG, GDG) 4 szt./paczka (CG)

netto: **331,15** zł/szt.
brutto: **407,31** zł/szt.



**KIT I POSYPKA
ZESTAW NAPRAWCZY**

Po nałożeniu posypki, miejsce pozostawić suche przez minimum 24h
Waga: 0,70 kg
Pakowane luzem
Zużycie: 1 opak./30 m²

netto: **60,00** zł/szt.
brutto: **73,80** zł/szt.

**GWOŹDZIE
GALWANIZOWANE 50x2.8 mm**

Pakowane: 5 kg/paczka
Zużycie: 1 kg/ok. 25 m²

netto: **219,17** zł
brutto: **269,58** zł

NOWOŚĆ

**WKRETY
CYNKOWO-NIKLOWE
Z POWŁOKĄ ELEKTROFORETYCZNĄ**

300szt. (50 mm), BLACK

netto: **240,00** zł
brutto: **295,20** zł

BIURA GERARD AHI ROOFING W EUROPIE

Centrala Grupy RTG

Michielenweg 3
3700 Tongeren
Belgium
Email: office@rooftg.com
Phone: (+32) 12 24 18 01
www.rooftg.com

Siedziba Spółki

AHI Roofing Kft.
Torbágy u. 10/c
H-2045 Törökbálint
Hungary
Phone: (+36) 88 552 800
Fax: (+36) 88 552 888
Email: office@gerardroofs.eu
www.gerardroofs.eu

Polska

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce,
ul. Modularna 3a
02-238 Warszawa, Polska
Phone: (+48) 22 575 5225
Fax: (+48) 22 575 5223
E-mail: info@ahiroofing.pl
www.gerardroofs.pl

Francja

AHI Roofing France
Espace Mi-plaine
20 Avenue des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
Phone: (+33) 04 72 67 92 11
Fax: (+33) 04 72 67 92 53
Email: ahi.roofing@free.fr
www.ahiroofing.com.fr

Europejskie Biuro Techniczne

AHI Roofing d.o.o.
Dunajska cesta 129
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: (+386) 1 56 00 733
Fax: (+386) 1 56 00 735
Mobile: (+386) 51 617 744
Email: technical.info@ahiroofing.si

Słowenia

AHI Roofing Adriatic
Dunajska cesta 129
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: (+386) 1 56 00 730
Fax: (+386) 1 56 00 735
Mobile: (+386) 51 444 888
Email: info@ahiroofing.si

ZESPÓŁ GERARD W POLSCE

Roof Tile Group
AHI Roofing Kft. Branch in Poland

BIURO (BOK)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK) W POLSCE
OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

Adam Wielgotaski

CUSTOMER SERVICE MANAGER,
SALES FORCE COORDINATOR

Mobile: +48 697 544 466
E-mail: adam.wielgotaski@gerardroofs.eu

Monika Komor

PURCHASE AND LOGISTIC MANAGER,
HEAD OF THE OFFICE

Mobile: +48 501 595 696
E-mail: monika.komor@gerardroofs.eu

Łukasz Malicki

DYREKTOR EUROPA CENTRALNA

Mobile: +48 508 240 400
E-mail: lukasz.malicki@gerardroofs.eu

Marcin Jankowski

NATIONAL SALES MANAGER

woj. mazowieckie, woj. podlaskie,
woj. warmińsko-mazurskie,
woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie
Mobile: +48 505 471 191
E-mail: marcin.jankowski@gerardroofs.eu

Dariusz Łazarz

AREA SALES MANAGER

woj. śląskie, woj. opolskie,
woj. dolnośląskie, woj. małopolskie,
woj. podkarpackie
Mobile: +48 697 500 844
E-mail: dariusz.lazarz@gerardroofs.eu

Krzysztof Wieliczko

AREA SALES MANAGER

woj. kujawsko-pomorskie, woj. wielkopolskie,
woj. pomorskie, woj. zachodnio-pomorskie,
woj. lubuskie, woj. łódzkie
Mobile: +48 505 471 188
E-mail: krzysztof.wieliczko@gerardroofs.eu

Anna Łukaszczyk

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
GERARD BRAND AMBASSADOR Podhale




Mobile: +48 697 522 155
E-mail: anna.lukaszczyk@gerardroofs.eu



DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI GERARD

STANDARDOWE

NIESTANDARDOWE



0 (SLO) towar dostępny od ręki dla zamówień do 3000 szt. powyżej 3000 szt do 25 dni roboczych

1 (SL1) czas realizacji do 25 dni roboczych

3 (SL3) czas realizacji do 35 dni roboczych
Obowiązuje dopłata do kolorów niestandardowych w wysokości 10%

W celu potwierdzenia aktualnej dostępności produktów **GERARD** prosimy o kontakt z **BOK**.

GERARD

Dachy z Posypką

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.
ul. Modułarna 3a, 02-238 Warszawa
T: (+48) 22 575 52 25
E: info@ahiroofing.pl

www.gerardroofs.pl

Autoryzowany Partner GERARD®: